

**ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА**

**ВЕРТИГОХЕЛЬ®
(Vertigoheel®)**

Регистрационный номер
ЛП-№(000690)-(РГ-RU) от 13.04.2022

Торговое наименование
Вертигохель®

Лекарственная форма
Капли для приема внутрь гомеопатические

Состав (на 100 г препарата):

Активные компоненты: Anamirta coccus (Coccus) (анамирта коккулюс (коккулюс)) D4 70 г, Petroleum rectificatum (петROLEУM ректификатум) D8 10 г, Ambra grisea (Ambra) (амбра гризеа (амбра)) D6 10 г, Conium maculatum (Conium) (кониум макулятум (кониум)) D3 10 г.

Содержание этилового спирта в препарате около 35 % (по объему).

Описание

Прозрачная бесцветная или слабо светло-желтая жидкость с характерным запахом.

Фармакотерапевтическая группа

Гомеопатическое средство.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Многокомпонентный гомеопатический препарат, действие которого обусловлено компонентами, входящими в его состав.

Фармакокинетика

Не применимо.

Показания к применению

Головокружения различного происхождения, в том числе головокружения, связанные с укачиванием в транспорте.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата. Беременность и период грудного вскармливания (в связи с недостаточностью клинических данных). Возраст до 18 лет в связи с недостаточностью клинических данных.

С осторожностью

Заболевания печени, алкоголизм, черепно-мозговая травма и заболевания головного мозга.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Препарат не следует применять при беременности и в период грудного вскармливания (см. раздел «Противопоказания»).

Способ применения и дозы

Внутрь, взрослым, по 10 капель 3 раза в день, перед приемом пищи. Разовую дозу препарата следует предварительно растворить в 100 мл воды.

При острых внезапных приступах головокружений и тошноты принимать сначала по 10 капель каждые 15 минут (не более 2 часов). Курс терапии 2-3 недели. При недостаточной эффективности препарата необходимо обратиться к врачу.

Для профилактики и лечения головокружений при пользовании транспортом принимать по 10 капель каждые 15 мин за 1 час до поездки и во время поездки.

Если в период лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции. При появлении побочных эффектов следует обратиться к врачу.

Передозировка

Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Применение гомеопатических препаратов не исключает лечение другими лекарственными средствами, применяемыми при данном заболевании.

Особые указания

При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом. При отсутствии терапевтического эффекта в течение 7 дней, а также при появлении побочных эффектов, следует обратиться к врачу. Разовая доза препарата (10 капель) содержит около 0,14г абсолютного спирта этилового. Максимальная суточная доза (90 капель) содержит около 1,24 г абсолютного спирта этилового

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

В период применения препарата следует воздержаться от выполнения потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера, оператора).

Форма выпуска

Капли для приема внутрь гомеопатические. По 30 мл во флаконы темного стекла гидролитического класса III со встроенной капельницей из полиэтилена и навинчивающейся крышкой с контролем первого вскрытия из полипропилена. Каждый флакон вместе с инструкцией по применению помещают в пачку картонную.

Условия хранения

В защищенном от света месте, при температуре не выше 30 °C.

Хранить в недоступном для детей месте!

Срок годности

5 лет.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска
Отпускают без рецепта.

Производитель
Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ
Др.-Рекевег-Штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Германия

Владелец регистрационного удостоверения
Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ
Др.-Рекевег-Штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Германия

Организация, принимающая претензии потребителей
ООО «Хеель Рус», 125040, г. Москва,
Ленинградский проспект, 15, стр. 12
Телефон: +7 (495) 937-78-25
E-mail: info@heel-russia.ru