

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

ТЕСТИС КОМПОЗИТУМ
(TESTIS COMPOSITUM)

Регистрационный номер

ЛП-№(000477)-(РГ-RU)

Торговое наименование

Тестис композитум

Лекарственная форма

Раствор для внутримышечного и подкожного введения гомеопатический

Состав (на одну ампулу 2,2 мл (=2,2 г)):

Активные компоненты: Testis suis (тестис суис) D4 22 мкл, Embryo totalis suis (эмбрио тоталис суис) D8 22 мкл, Glandula suprarenalis suis (гландула супрареналис суис) D13 22 мкл, Kalium picrinicum (калиум пикриникум) D6 22 мкл, Ginseng (гинсенг) D4 22 мкл, Damiana (дамиана) D8 22 мкл, Caladium seguinum (каладиум сегуинум) D6 22 мкл, Cor suis (кор суис) D8 22 мкл, Cortisonum aceticum (кортизонум ацетикум) D13 22 мкл, Vitex agnus-castus (витекс агнус-кастус) D6 22 мкл, Selenium (селениум) D10 22 мкл, Strychninum phosphoricum (стрихнинум фосфорикум) D6 22 мкл, Cantharis (кантарис) D8 22 мкл, Curare (кураре) D8 22 мкл, Conium maculatum (кониум макулатум) D28 22 мкл, Lycoperodium clavatum (ликоподиум клаватум) D28 22 мкл, Phosphorus (фосфорус) D8 22 мкл, Diensephalon suis (диенцефалон суис) D10 22 мкл, Magnesium phosphoricum (магнезиум фосфорикум) D10 22 мкл, Ferrum phosphoricum (феррум фосфорикум) D10 22 мкл, Manganum phosphoricum (манганум фосфорикум) D8 22 мкл, Zincum metallicum (цинкум металликум) D10 22 мкл, Acidum ascorbicum (ацидум аскорбикум) D6 22 мкл;
Вспомогательные вещества: натрия хлорид для установления изотонии около 9 мг/мл, вода для инъекций до 2,2 мл.

Описание

Бесцветная прозрачная жидкость без запаха.

Фармакотерапевтическая группа

Гомеопатическое средство

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Многокомпонентный гомеопатический препарат, действие которого обусловлено компонентами, входящими в его состав.

Фармакокинетика

Не применимо

Показания к применению

Препарат применяют в комплексной терапии для стимуляции функции яичек при импотенции у мужчин репродуктивного возраста, снижении либидо, ускоренной эякуляции, проявлениях мужского климакса.

Противопоказания

Гиперчувствительность к активным компонентам и/или к любому из вспомогательных веществ, перечисленных в разделе Состав.


Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Не применимо. Лекарственный препарат Тестис композитум применяется только у мужчин.

Способ применения и дозы

По 1 ампуле подкожно, внутримышечно 1-3 раза в неделю. Длительность курса определяется врачом.

Как вскрыть ампулу?



**ЦВЕТНАЯ ТОЧКА
ДОЛЖНА
НАХОДИТЬСЯ
ВВЕРХУ!**

Находящееся в
головке ампулы
содержимое следует
стряхнуть с помощью
легкого постукивания.

**ЦВЕТНАЯ ТОЧКА
ДОЛЖНА
НАХОДИТЬСЯ
ВВЕРХУ!**

После этого
отломить верхнюю
часть ампулы
путем нажатия в
месте нанесения
цветной точки.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции. При их развитии необходимо прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.

Передозировка

Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Назначение комплексных гомеопатических препаратов не исключает использование других лекарственных средств, применяемых при данном заболевании.

Особые указания

При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом. При появлении побочных эффектов, не описанных в инструкции по медицинскому применению, следует прекратить прием препарата и сообщить об этом врачу.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Препарат не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера, оператора).

Форма выпуска

Раствор для внутримышечного и подкожного введения гомеопатический.

По 2,2 мл в ампулы из бесцветного стекла гидролитического класса 1. На каждую ампулу нанесены насечка и цветная точка. По 5 ампул укладывают в открытую пластиковую контурную ячейковую упаковку. По 1 или 20 открытых пластиковых контурных ячейковых упаковок с 5 или 100 ампулами помещают вместе с инструкцией по применению в пачку картонную.

Условия хранения

Хранить в защищенном от света месте, при температуре не выше 30 °С.
Хранить в недоступном для детей месте!

Срок годности

5 лет.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке!

Условия отпуска

Отпускают по рецепту.

Владелец регистрационного удостоверения

Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ
Др.-Рекевег-Штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Германия

Производитель

Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ
Др.-Рекевег-Штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Германия

Организация, принимающая претензии потребителей:

ООО «Хеель Рус», 125040, г. Москва,
Ленинградский проспект, 15, стр. 12
Телефон: +7 (495) 937-78-25
E-mail: info@heel-russia.ru